




ASPIRADORES INDUSTRIALES ACD

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA POLVOS COMBUSTIBLES EN ZONAS NO CLASIFICADAS ATEX




La elección del aspirador adecuado para manipular polvos peligrosos depende del tipo de material que se vaya a recoger y de la clasificación de la zona, ya que estos polvos pueden acumularse en cualquier lugar.



Polvo combustible fuera de una zona ATEX 22: los accesorios y el aspirador funcionan en una zona no ATEX.

ASPIRADOR ACD



Polvo combustible en una zona ATEX 22: los accesorios están dentro de la zona, el aspirador está fuera.

ASPIRADOR ACD



Polvo combustible o no combustible dentro de una zona ATEX 22: accesorios y aspiradora están en el interior.

ASPIRADOR ATEX

¡TRABAJE CON TOTAL SEGURIDAD!



INERTIZACIÓN SEGURA DEL POLVO

ACD

Filtro primario																
Superficie	cm²	6000	15000	35000	15000	24000	24000	24000	35000	35000	38000	38000	38000	38000	38000	38000
Clase EN 60335-2-69	IFA B G IAM-PES	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico	Poliéster antiséptico
Sistema limpieza filtro		Manual	Manual	-	Manual	Manual	Manual	Manual	-	-	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual

[illegible]



Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com